



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 2 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

Obsah:

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu.....	1
1. Účel a oblast platnosti dokumentu.....	4
2. Identifikace laboratoře a důležité údaje.....	4
Název organizace	4
2.1 Základní informace o laboratoři	5
2.2 Spektrum nabízených služeb:.....	5
2.3 Programy řízení kvality	5
2.4 Organizace laboratoře, vnitřní členění	5
2.5 Přístup na pracoviště	5
3. Manuál pro odběry primárních vzorků	5
3.1 Odběry primárních vzorků	6
3.1.1 Příprava pacienta před odběrem	6
3.1.2 Návod pro odběr primárních vzorků	6
3.2 Žádanky (požadavkové listy)	6
3.2.1 Samoplátci	7
3.3 Požadavky na dodatečná a opakovaná vyšetření.....	7
3.4 Vyšetření na doporučení laboratoře	8
3.5 Příprava nemocného před vyšetřením, odběr vzorku	8
3.5.1 Odběr žilní krve.....	8
3.5.2 Hlavní chyby při odběrech krve	8
3.5.3 Chyby při přípravě nemocného	8
3.5.4 Chyby způsobené nesprávným použitím škrtdla při odběru	9
3.5.5 Chyby vedoucí k hemolýze vzorku	9
3.5.6 Chyby při skladování a transportu	9
3.5.7 Vliv infuzní terapie – odběr nejdříve hodinu po infuzi	9
3.5.8 Odběry z centrálních katetrů a kanyl.....	9
3.5.9 Odběr aspirátu kostní dřeně nebo jiných tělních tekutin.....	10
3.5.10 Bezpečnostní aspekty	10
4. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku	10
4.1 Množství vzorku a druhy odběrových nádobek	10
4.2 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku	11
4.3 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky	11
5. Preanalytické procesy v laboratoři	11
5.1 Příjem žádanek a vzorků a žádanek	12

Tento dokument je duchovním majetkem VFN v Praze

Zpracovala: Hana Feixová, RNDr. Kristina Forsterová, PhD.	Účinnost dokumentu od: 1. 3.2013	Schválil: MUDr. Pytlík Robert
Uvolněno do systému MK: Hana Feixová	První vydání: dne: 1.3 2013	



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 3 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

Označování vzorků odesílaných do laboratoře	12
5.1.1 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků	12
5.1.2 Manipulace a skladování vzorků před analýzou	13
5.1.3 Skladování vzorků po vyšetření v laboratoři.....	13
6. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří.....	13
6.1.1 Formy výsledkových listů, způsob vydávání	13
6.1.2 Dostupnost výsledků	14
6.1.3 Opravy vydaných výsledkových zpráv	14
6.1.4 Telefonické hlášení výsledků	14
6.1.5 Způsob řešení stížností	14
6.1.6 Konzultační činnost.....	15
7. Seznam laboratorních vyšetření	15
8. Rozdělovník.....	17
9. Přílohy	17
10. Související dokumenty	17

Tento dokument je duchovním majetkem VFN v Praze

Zpracovala: Hana Feixová, RNDr. Kristina Forsterová, PhD.	Účinnost dokumentu od: 1. 3.2013	Schválil: MUDr. Pytlík Robert
Uvolněno do systému MK: Hana Feixová	První vydání: dne: 1.3 2013	



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 4 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

1. Účel a oblast platnosti dokumentu

Laboratorní příručka obsahuje kompletní informace o nabídce služeb Hematoonkologické laboratoře. Poskytuje základní informace o správném odběru biologického materiálu, o zacházení s materiálem před a po provedení vyšetření. Slouží všem, kteří potřebují informace o této laboratoři a o nabídce vyšetření, která se zde provádějí. Je určena lékařům, zdravotním sestřám, pracovníkům hematologických laboratoří.

Obsah laboratorní příručky byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.

Prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost kapitolám, které obsahují zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání nálezů. Tato pravidla byla vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními normami a z nich vyplývajícími standardy a jsou závazná pro všechny pracovníky laboratoře.

Laboratorní příručka je k dispozici na webových stránkách <http://int1.lf1.cuni.cz/>, kde je pravidelně aktualizována.

2. Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název organizace	Všeobecná fakultní nemocnice 1. Interní klinika-klinika hematologie
Název laboratoře	Hematoonkologická laboratoř
Adresa	U Nemocnice 2, Praha 2
Vedoucí laboratoře	MUDr. Robert Pytlík
Zástupce vedoucího laboratoře	RNDr. Kristina Forsterová, Ph.D.
Úseková laborantka laboratoře	Alena Bulvasová
Manažerka kvality	Hana Feixová
Umístění laboratoře	VFN, 1. Interní klinika-klinika hematologie, Hematoonkologická laboratoř, 4. patro
Telefon do laboratoře	22496 2560
E-mail	robert.pytlik@vfn.cz
Internetová adresa	http://int1.lf1.cuni.cz
Příjem biologického materiálu	7.00 – 15.30 hod.
Provozní doba laboratoře	7.00 – 15.30 hod.

**Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz/> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.**



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 5 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

2.1 Základní informace o laboratoři

Činnost Hematoonkologické laboratoře se zaměřuje na morfologické a molekulárně biologické vyšetření dodaného biologického materiálu, zejména kostních dřeví, ale i periferní krve, lymfatických uzlin a dalších tělních tkání a tekutin.

Hematoonkologická laboratoř slouží jako laboratorní, výukové, výzkumné a konzultační centrum.

V laboratoři jsou analyzovány vzorky pacientů se suspektním či potvrzeným hematoonkologickým onemocněním.

2.2 Spektrum nabízených služeb:

- Morfologické vyšetření aspirátu kostní dřevě
- Diferenciální analýza nátěru periferní krve
- Cytochemické vyšetření:
 - Barvení železa v nátěrech kostní dřevě
 - Stanovení alkalické fosfatázy v neutrofilech periferní krve
- Detekce translokací t(11,14) a t(14,18)
- Detekce klonality B lymfocytů
- Cytologické zpracování tělních tekutin

2.3 Programy řízení kvality

Hematoonkologická laboratoř má zaveden program řízení externích a interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření. Pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality (SEKK) a MLP. Dokladem kvality prováděných vyšetření jsou příslušné certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz.

Přesnost a správnost veličin je sledována nastaveným systémem interní kontroly kvality.

2.4 Organizace laboratoře, vnitřní členění

Hematoonkologická laboratoř je součástí pracoviště VFN I. Interní kliniky – kliniky hematologie. Je vedena lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru Hematologie a transfúzní služba.

Hematoonkologická laboratoř se nachází ve 4. patře 1. Interní kliniky VFN. Je tvořena dvěma spolupracujícími jednotkami: částí morfologickou a částí molekulárně-biologickou.

2.5 Přístup na pracoviště

Vstup do Hematoonkologické laboratoře je povolen pouze osobám pracujícím v této laboratoři a jejich nadřízeným. Jiné osoby (servisní technici) mohou na oddělení vstoupit pouze se souhlasem zaměstnanců laboratoře za dodržení podmínek řízeného vstupu.

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

Pracoviště a externí pracovníci provádějící přípravu pacienta nebo odběry vzorku jsou povinni řídit se níže uvedenými pokyny. Rozsah vyšetření prováděných v Hematoonkologické laboratoři je průběžně aktualizován v souladu s rozvojem medicínských znalostí a dáván

Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 6 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

formou nabídky laboratorních vyšetření na vědomí svým klinickým partnerům (lůžkovým i ambulantním zařízením) spolu s požadavky na způsob odběru biologického materiálu.

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření jsou uvedena v kapitole [Seznam laboratorních vyšetření](#).

Laboratoř respektuje pravidla "Správné laboratorní práce", odborná doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a akreditační standardy SAK.

3.1 Odběry primárních vzorků

3.1.1 Příprava pacienta před odběrem

Pro vyšetření v Hematoonkologické laboratoři není nutná žádná speciální příprava pacienta před odběrem biologického materiálu.

3.1.2 Návod pro odběr primárních vzorků

Laboratoř standardně přijímá vzorky kostní dřeně, periferní krve, lymfatických uzlin, výpotků a nátěrů na cytochemické barvení. Laboratoř nemá vlastní odběrovou místnost. Odběry materiálu se v rámci VFN provádějí v náběrovém středisku, na lůžkovém oddělení a trepanobiopstickém sálku 1. Interní kliniky, příp. na jiných klinikách (zejména odběry vzorků tkání). Odběry v rámci VFN jsou prováděny v souladu s dokumentem [VFN SOP-UOP-80 Pokyny pro správný odběr biologického materiálu a PP-VFN-057 Správná manipulace a transport vzorků biologického materiálu do laboratoří](#).

3.2 Žádanky (požadavkové listy, průvodní listy)

Veškeré požadavky na prováděná vyšetření i jejich výsledky jsou zpracovány pomocí laboratorního informačního systému OpenLims. Materiál dodávaný do laboratoře musí být správně označen, nesmí být poškozený a musí mít správně vyplněnou papírovou nebo elektronickou žádanku. Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. U cizinců je nutné uvádět číslo pojistky a datum narození, u azylantů též číslo povolení k pobytu.

Základní identifikační znaky na vzorku:

- příjmení a jméno pacienta/pojištěnce
- číslo pacienta/pojištěnce (rodné číslo)
- u extramurálních vzorků datum a čas odběru vzorku

Žádanky musí obsahovat následující údaje:

- jméno a příjmení pacienta/pojištěnce,
- číslo pojištěnce/rodné číslo, pokud nejde o klienta pojišťovny v ČR, pak i datum a rok narození
- v případě, že není totožnost pacienta známá, jiný způsob identifikace,
- kód zdravotní pojišťovny, event. informaci o způsobu úhrady (faktura),
- požadavek na rychlost provedení (běžný provoz, statim),
- identifikace žadatele - nákladové středisko oddělení u vyšetření pro VFN, adresa a IČZ u žadatele mimo VFN, číselný kód lékaře,
- diagnóza číselně,

Dokument zobrazený na <http://int1.ifl.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 7 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

- datum popř. čas odběru (je-li relevantní)
- požadavek na druh vyšetření,
- druh primárního vzorku
- označení pokud má pacient má virové onemocnění apod.

V případě, že žádanka došlá do laboratoře nemá všechny náležitosti, pracovník laboratoře kontaktuje žadatele o vyšetření a nesrovnalosti vyřeší.

Nepovinné, fakultativní údaje:

Na žádance lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely). Pro některá vyšetření nelze nález uzavřít bez určitých klinických dat, u těchto vyšetření je uvedení některých údajů povinné.

Po přezkoumání údajů na žádance, na primárním vzorku a po vizuální kontrole jeho kvality je vzorek převzat a zaevidován pracovníkem laboratoře. Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře jsou evidovány na žádance a elektronicky v OpenLims.

Požadavky na odběr primárního vzorku jsou koncipovány tak, aby odebírané množství materiálu bylo co nejmenší a aby nebyly zbytečně odebírány násobně tytéž druhy vzorků. Koncepce žádanky zajišťuje, aby administrativní úkon při jejím vyplňování byl co nejjednodušší.

Typy žádanek pro jednotlivá vyšetření jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři nebo jsou publikovány na <http://int1.lf1.cuni.cz>. Jinou než vlastní žádanku Hematoonkologické laboratoře přijme laboratoř ke zpracování tehdy, splňuje-li žádanka náležitosti zmiňované v Laboratorní příručce.

3.2.1 Samoplátci

Hematoonkologická laboratoř poskytuje své služby i samoplátcům. Při zaslání vzorku na vyšetření samoplátce je nutno na žádanku uvést adresu, na kterou se provede fakturace. Na tuto adresu budou zaslány výsledky vyšetření. Cena vyšetření pro samoplátce je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu výkonů. Aktuální ceník poskytne laboratoř na požádání. Následně bude provedena platba.

Výsledky jsou zasílány poštou nebo se může pacient dostavit přímo do laboratoře, kde bude provedena jeho identifikace (občanský průkaz, cestovní pas či jiný identifikačně platný dokument) a samoplátce obdrží výsledek testu.

3.3 Požadavky na dodatečná a opakovaná vyšetření

Je-li nutné doplnit některá vyšetření z již dříve dodaného vzorku, je možné uplatnit požadavek na dodatečné vyšetření ústně nebo telefonicky.

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně doobjednat lékařem vyšetření na základě dodržení těchto pravidel:

- dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání, ostatní vyšetření budou provedena v rámci rutinního provozu. S ohledem na pravidla stanovená zdravotními pojišťovkami musí být do laboratoře dodatečně doručena též žádanka s přioobjednaným vyšetřením. Výsledky dodatečných vyšetření budou vydány až po zaslání dodatečné žádanky.

Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 8 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

- dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v biologickém materiálu.

Opakované provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve a kostní dřeně lze dohodnout pouze s lékařem laboratoře, neboť se v těchto případech předpokládá, že analýzu provede on, či provede minimálně supervizi této analýzy.

3.4 Vyšetření na doporučení laboratoře

Vedoucí Hematoonkologické laboratoře má právo navrhnout ošetřujícímu lékaři a provést doplňující vyšetření, které může vyjasnit sporný výsledek nebo zpřesnit zjištěný výsledek. Atestovaný lékař laboratoře dle nálezů v nátěru periferní krve či aspirátu kostní dřeně si sám rozhoduje o provedení cytochemického vyšetření. Atestovaný pracovník molekulárně-biologické části laboratoře sám rozhoduje o prováděných vyšetřeních, a to na základě dostupných klinických údajů o pacientovi.

3.5 Příprava nemocného před vyšetřením, odběr vzorku

3.5.1 Odběr žilní krve

Je vhodné provést odběr žilní krve ráno (7–9 hod) nalačno, den před odběrem by měl pacient vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem vypít malé množství vody nebo neslazeného čaje. Před odběrem se doporučuje zachovat každodenní fyzickou aktivitu, není vhodné 24–48 hod před odběrem vykonávat nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové, či vytrvalostní zátěže. V případě vyšetření prováděných v Hematoonkologické laboratoři nejsou známy žádné léky, které by mohly významně ovlivnit výsledek a které by tudíž měly být před odběrem případně vysazeny.

3.5.2 Hlavní chyby při odběrech krve

Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve:

- chyby při přípravě nemocného
- chyby způsobené nesprávným použitím škrtdla při odběru
- chyby vedoucí k hemolýze vzorku
- chyby při adjustaci, skladování a transportu
- chyby při identifikaci patientského vzorku

3.5.2.1 Chyby při přípravě nemocného

- pacient nebyl nalačno, požití tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy
- v době odběru anebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi
- pacient nevysadil před určitým odběrem konkrétní léky, které mohou zkreslit výsledek
- odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn)
- delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků
- je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá,

**Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.**



- pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací

3.5.2.2 Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži; ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

3.5.2.3 Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek může být vyplavena z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo tím, že zbarvení vzorku může interferovat s vyšetřovacím postupem. Hemolýzu v našich podmínkách teoreticky může působit:

- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
- použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává
- prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru)
- prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
- použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla
- vstříkávání krve do zkumavky přes jehlu

3.5.2.4 Chyby při skladování a transportu

- použily se nevhodné zkumavky
- použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi
- zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny
- zkumavky s materiálem byly potřísněny krví
- uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra či plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy).
- krev byla vystavena teplu, přímému slunečnímu světlu, nebo mrazu

3.5.3 Vliv infuzní terapie – odběr nejdříve hodinu po infuzi

Kontaminace infuzí – proto se obecně nedoporučuje odběr krve z katétru, který je určen pro podávání nitrožilní výživy. Bezpečným není odběr pod stejným turniketem ani v případě zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitrožilního katétru.

Příčinou kontaminace může být nejen zředění vzorku aplikovanou infuzí (v případě, že se tento vzorek odběru použije), ale také zředění vzorku heparinovou zátkou katétru pro opakované odběry nebo přítomnost anastomóz v žilním řečišti. V případě použití heparinové zátky je i po jeho odstranění ovlivněno vyšetření koagulace. Kontaminace infuzí se dále projeví atypickým, často několikanásobným zvýšením těch analytů, které byly v infuzi ve vysoké koncentraci.

Pro prevenci těchto obtíží je jediným bezpečným způsobem odběr žilní krve z opačné končetiny, než je zaveden katétra infuze (zejména při koagulačním vyšetření).

3.5.4 Odběry z centrálních katetrů a kanyl

První odebraná zkumavka se do laboratoře neposílá (zlikviduje se).



3.5.5 Odběr aspirátu kostní dřeně nebo jiných tělních tekutin

- Punkce kostní dřeně se provádí ze sternu nebo lopaty kosti kyčelní speciální punkční jehlou. Po odběru kostní dřeně se přímo na místě odběru zhotoví nátěr kostní dřeně na podložní sklíčko. Nátěr musí být stejnorodý, přiměřeně tenký, musí mít dlouhé, rovné okraje a na konci (1 až 2 cm před okrajem sklíčka) by měl přecházet do ztracena. Ihned po zaschnutí musí být umístěn do ochranného pouzdra, protože je mastný a snadno vychytává prachové částice. [PP-1.IK-006 Punkce kostní dřeně.](#)
- Punkce jiných tělních tekutin se provádí z daného místa speciální punkční jehlou do K₃EDTA. Na žádanku je nutné uvést druh punktátu (např. hrudní, břišní...).
- Odběr mozkomíšního moku se provádí lumbální punkcí do sterilní zkumavky. Mozkomíšní mok se musí co nejdříve dopravit do laboratoře a vyšetřit, neboť stáním dochází k rozpadu buněčných elementů a ke znehodnocení odebraného materiálu.

[VFN SOP-UOP-80](#) Pokyny pro správný odběr biologického materiálu.

[PP-VFN-057](#) Správná manipulace a transport vzorků biologického materiálu do laboratoří.

3.5.6 Bezpečnostní aspekty

- Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.
- Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
- Je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru.
- U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit.
- Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností.
- Je zakázáno provádět odběry materiálu v místnostech s možným zdrojem infekčního aerosolu (v místnostech s centrifugami, dávkovači, vývěvami apod.).

4. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří minimálně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak nelze materiál v laboratoři přijmout (viz dále). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.

4.1 Množství vzorku a druhy odběrových nádobek

Podrobné údaje jsou uvedeny u každého analytu (viz. Kapitola [„Seznam laboratorních vyšetření“](#)).



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 11 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

4.2 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku

Transport biologického materiálu z jednotlivých externích zařízení je prováděn tak, aby byly dodrženy požadavky na odběr primárních vzorků a časové limity pro stabilitu analytů. Transport primárních vzorků z jednotlivých oddělení VFN si zajišťují oddělení sama.

[PP–VFN–057 Správná manipulace a transport vzorků biologického materiálu do laboratoří.](#)

Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení.

Odebraný biologický materiál je uložen v uzavíratelných plastových nádobách. Dokumentace k materiálu je uložena tak, aby se při rozbití materiálu nezneškodila.

Zkumavky s materiálem musí být zasilány uzavřené co nejdříve po odběru. (viz. kapitola [„Seznam laboratorních vyšetření“](#)).

Nátěry aspirátů kostní dřeně, případně nátěry periferní krve jsou přepravovány v uzavřených, k tomuto účelu určených dezinfikovatelných krabičkách.

4.3 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem vycházejí z příslušných právních předpisů a směrnic, tj. především z vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a jejích příloh, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat při vyšetřování pacientů tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření nozokomiálních nákaz ve smyslu příslušných ustanovení této vyhlášky. Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

- Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.
- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvodem k odmítnutí vzorku.
- Vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou by měly být viditelně označeny.
- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlítí, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku, či jsou přepravovány v uzavřených zřetelně označených patronách potrubní poštou.
- Nátěry aspirátů kostních dřeně, případně nátěry periferní krve jsou přepravovány v uzavřených, k tomuto účelu určených dezinfikovatelných krabičkách.
- Při práci s biologickým vzorkem používá pracovník příslušné ochranné pomůcky.
- Při kontrole vzorků a žádanek registruje odpovědný pracovník případnou informaci o závažné infekčnosti vzorku (např. HIV+, HbSAg+), v případě vysoce infekčního materiálu upozorní přijímací pracovník na tuto skutečnost všechny ostatní pracovníky laboratoře.

5. Preanalytické procesy v laboratoři

Preanalytická fáze má významný podíl na spolehlivosti a správnosti laboratorního vyšetření. Zahrnuje veškeré procesy před vlastním analytickým stanovením. Je zdrojem

**Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.**



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 12 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

preanalytické variability laboratorního výsledku. Některé zdroje lze ovlivnit, jiné jsou neovlivnitelné.

5.1 Příjem žádank a vzorků

Příjem primárních vzorků na veškerá laboratorní vyšetření se provádí v laboratoři. Vzorek musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou.

Pracovníci laboratoře přijímají vzorky v pracovních dnech po celou pracovní dobu, tj. v době od 7 – 15,30 h. Příjem vzorků a jejich vyšetření mimo tuto dobu je nutno dohodnout s laborantkou či lékařem laboratoře.

Při příjmu vzorků pracovníci laboratoře kontrolují:

- identifikovatelnost vzorku a shodu identifikačních údajů se žádankou,
- vyplnění dalších údajů na žádance.

Po uvedené kontrole je každý přijatý vzorek zapsán do knihy a dále zaevidován do LIS. Za přijetí vzorku odpovídá určená laborantka, která v případě odmítnutí informuje odesílajícího lékaře.

5.1.1 Označování vzorků odesílaných do laboratoře

- Zkumavky musí být označeny štítkem, kde jsou tyto údaje:
Jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, číslo jeho pojišťovny.
- Sklíčka musí mít vyryté číslo diamantovou tužkou,
- Sklíčka na ALP stačí mít označená obyčejnou tužkou.
Je nutné je popsat identifikačním číslem, jménem pacienta.

5.1.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků

Nesoulad v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta nebo číslo pojistky pacienta)	materiál není přijat dalšímu zpracování.
Je porušen obal (část materiálu vytekla při transportu apod.)	materiál není přijat k dalšímu zpracování
Není správně proveden odběr	materiál není přijat k dalšímu zpracování
Žádanka není řádně vyplněná (schází některé povinné údaje (diagnóza, IČP ordinujícího lékaře, odbornost))	biologický materiál je přijat

Ve zvláště výjimečných případech může laboratoř vzorky přijmout z rozhodnutí odpovědného pracovníka. Pracovník přejímající vadné/kolizní vzorky o tomto neprodleně informuje lékaře uvedeného na žádance. Kolizní vzorky jsou vyšetřeny pouze na výslovnou

**Dokument zobrazený na <http://int1.ifl.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.**



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 13 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

žádost lékaře, který vyšetření požaduje. Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v komentáři k výsledkům v OpenLims.

Za závazné se vždy považují údaje uvedené na štítku vzorku. O odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků je v laboratoři veden záznam.

5.1.3 Manipulace a skladování vzorků před analýzou

Veškerý materiál dodávaný do laboratoře se zpracovává nejlépe ihned. V případě, že vzorek nelze zpracovat hned je skladován tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla.

5.1.4 Skladování vzorků po vyšetření v laboratoři

Není-li uvedeno jinak, řídí se požadavky ke skladování pokyny pro stabilitu materiálu v jednotlivých standardních operačních postupech pro laboratorní vyšetření.

6. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří


Veškerý materiál, který je dodán do laboratoře, se zpracovává co možno nejdříve s přihlédnutím na pracovní postupy jednotlivých vyšetření. Výsledky se vydávají v písemné formě. V případě telefonického sdělení výsledku provede oprávněná osoba laboratoře záznam. Zaznamená čas, kdo výsledek ohlásil a komu byl výsledek ohlášen.

6.1.1 Formy výsledkových listů, způsob vydávání

Výsledky po kontrole odpovědným pracovníkem jsou vydávány v písemné formě a zapisovány do informačního systému OpenLims, z něhož jsou uvolňovány do systému Medea. Zápis výsledků morfologického vyšetření provádí atestované laborantky, za správnost výsledků odpovídá vedoucí laboratoře. Zápis výsledků genetického vyšetření provádí atestovaný pracovník, který zároveň odpovídá za správnost vydávaných výsledků. Výsledkové listy jsou doručeny na zadávající oddělení či ambulanci. Všechny výsledky morfologického vyšetření jsou v laboratoři archivovány v elektronické nebo papírové podobě, výsledky genetického vyšetření jsou v laboratoři zaznamenány v elektronické podobě a archivovány.

Výsledkový list obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala
- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, popř. číslo pojistky)
- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření
- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří (je-li relevantní)
- datum a čas uvolnění výsledku (je-li relevantní)
- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření
- druh primárního vzorku
- výsledek vyšetření včetně jednotek měření a tam, kde je to možné, rovněž referenční intervaly
- v případě potřeby textové interpretace výsledků

	<p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2</p> <p>I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE Hematoonkologická laboratoř</p>	<p>LP-I.IK-LAB-01 Strana 14 z 17 Verze číslo: 1 Výtisk číslo: 2</p>
---	---	--

- jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)
- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

6.1.2 Dostupnost výsledků

Intervaly se liší podle druhu požadavku; výsledkový list je odeslán následující den po uvolnění výsledku odpovědným pracovníkem.

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kapitole „[Seznam laboratorních vyšetření](#)“.

6.1.3 Opravy vydaných výsledkových zpráv

Všechny vydávané výsledky jsou ještě před uvolněním znovu zkontrolovány oprávněným vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem. V případě vydání nesprávného výsledku je tento výsledek opraven v informačním systému OpenLims, je vtištěn nový výsledkový list a ošetřující lékař je na tuto skutečnost upozorněn pracovníkem oprávněným k vydávání výsledků. O telefonickém nahlášení změny výsledku je veden záznam – kdo, komu a kdy.

6.1.4 Telefonické hlášení výsledků

Výsledky lze telefonicky sdělovat pouze ošetřujícím lékařům a těm, kteří se podílejí na ošetřování daného pacienta. Po telefonickém sdělení výsledku provede oprávněná osoba laboratoře záznam. Zaznamená čas, kdo výsledek ohlásil a komu byl výsledek ohlášen. Výsledky se telefonicky nesdělují žádným jiným zdravotnickým ani nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní služba, sanitárky), ani pacientům.

Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích:

- výsledky vyžadující neodkladné oznámení
- zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech).

Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření:

- mimo výše uvedený výčet případů jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné,
- žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště, odkud volá, a své jméno,
- pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně a oznámí požadované údaje.

V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu.

6.1.5 Způsob řešení stížností

Není-li stížnost k práci laboratoře adresována přímo vedoucímu laboratoře, řeší ji pracovník, který ji přijal, a informuje vedoucího laboratoře. Výsledek a způsob řešení je evidován. Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře a jeho zástupce. [SM-VFN-25 Vyřizování stížností](#).



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01
Strana 15 z 17
Verze číslo: 1
Výtisk číslo: 2

6.1.6 Konzultační činnost

O konzultaci lze požádat na všech laboratorních úsecích. Příslušnou informaci podá vždy kompetentní zdravotnický pracovník pro danou problematiku (laborant, VŠ nebo lékař).

Odborné informace jsou poskytovány vedoucím laboratoře.

7. Seznam laboratorních vyšetření

Morfologické vyšetření aspirátu kostní dřeně	
Biologický materiál	Aspirát kostní dřeň
Typ zkumavky např.	nátěry na sklíčku
Transport	Při běžné teplotě v transportních krabičkách
Doba odezvy	1 týden
Použitá metoda	panoptikální barvení, diferenciální rozpočet
SOP	SOP-I.IK-LAB-01
Stabilita	nátěry lze uchovávat až 10 let

Diferenciální rozpočet nátěru periferní krve	
Biologický materiál	Periferní krev
Typ zkumavky např.	nátěry na sklíčku
Transport	Při běžné teplotě v transportních krabičkách
Doba odezvy	1 týden
Referenční meze	popis
Použitá metoda	panoptikální barvení, diferenciální rozpočet
SOP	SOP-I.IK-LAB-02
Stabilita	nátěry lze uchovávat až 10 let

Stanovení volného železa	
Biologický materiál	Periferní krev, kostní dřeň, punktát výpotku
Typ zkumavky např.	K3EDTA Vacutainer
Transport	při běžné teplotě
Doba odezvy	1 týden
SOP	PP-I.IK-LAB-03
Stabilita	nátěry lze uchovávat až 10 let

Stanovení alkalické fosfatázy v leukocytech	
Biologický materiál	nátěry periferní krve, kostní dřeně na sklíčku
Typ zkumavky např.	K3EDTA Vacutainer
Transport	při běžné teplotě
Doba odezvy	2 týdny
SOP	PP-I.IK-LAB-11
Stabilita	do 24 h, nátěry na sklíčku nutno fixovat do 24 h.

Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01

Strana 16 z 17

Verze číslo: 1

Výtisk číslo: 2

Cytologické zpracování tělních tekutin

Zkratka

Biologický materiál	periferní krev, punktát výpotku, bronchoalveolární laváž
Typ zkumavky např.	K3EDTA Vacutainer, zkumavka bez protisrážlivého činidla
Transport	při běžné teplotě
Doba odezvy	1 týden
SOP	PP-I.IK-LAB-09
Stabilita	24 hodin

Detekce klonality B lymfocytů

Biologický materiál	kostní dřev, periferní krev, jakákoliv tělesná tkáň
Typ zkumavky např.	vzorek tkáně: falkonka kostní dřev, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)
Transport	při běžné teplotě nebo chlazené, nezahřívát, nevystavovat slunečnímu záření
Doba odezvy	2 – 3 týdny
Referenční meze	pozitivní/negativní
Použitá metoda	PCR
SOP	PP-I.IK-LAB-13
Indikace	Vyšetření klonality lymfocytů, sledování minimální reziduální nemoci
Stabilita	48h při 4°C, tkáň 1 rok při -70°C.

Detekce translokace t(11;14)

Biologický materiál	kostní dřev, periferní krev, jakákoliv tělesná tkáň
Typ zkumavky např.	vzorek tkáně: falkonka kostní dřev, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)
Transport	při běžné teplotě nebo chlazené, nezahřívát, nevystavovat slunečnímu záření
Doba odezvy	2 - 3 týdny
Referenční meze	pozitivní/negativní
Použitá metoda	PCR
SOP	PP-I.IK-LAB-13
Indikace	diagnostika mantle cell lymfomu, sledování minimální reziduální nemoci
Stabilita	48h při 4°C, tkáň 1 rok při -70°C



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

I. INTERNÍ KLINIKA – KLINIKA HEMATOLOGIE
Hematoonkologická laboratoř

LP-I.IK-LAB-01
Strana 17 z 17
Verze číslo: 1
Výtisk číslo: 2

Detekce translokace t(14;18)

Zkratka	t(14;18)
Biologický materiál	kostní dřeň, periferní krev, jakákoliv tělesná tkáň
Typ zkumavky např.	vzorek tkáně: falkonka kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)
Transport	při běžné teplotě nebo chlazené, nezahřívát, nevystavovat slunečnímu záření
Doba odezvy	2 - 3 týdny
Referenční meze	pozitivní/negativní
Použitá metoda	PCR
SOP	PP-I.IK-LAB-13
Indikace	diagnostika folikulárního difúzního veklobuněčného lymfomu, sledování minimální reziduální nemoci

8. Rozdělovník

Výtisk	uložení
1.	DMS3 elektronicky
2.	http://int1.lf1.cuni.cz/
3	RNDr. Kristina Forsterová, PhD.

9. Přílohy

1. F-I.IK-LAB-03 Žádanka cytochemické vyšetření
2. F-I.IK-LAB-03 Žádanka Cytologické vyšetření
3. F-I.IK-LAB-03 Žádanka Genetické vyšetření
4. F-I.IK-LAB-03 Žádanka morfologické vyšetření KD
5. F-I.IK-LAB-03 Žádanka morfologické vyšetření periferní krve
6. F-I.IK-LAB-17 Seznámení s řízenou dokumentací

10. Související dokumenty

Pokyny na odebírání kostní dřeně [PP-1.IK-006 Punkce kostní dřeně](#)

Pokyny pro správný odběr biologického materiálu [VFN SOP-UOP-80](#)

Správná manipulace a transport vzorků biologického materiálu do laboratoří. [PP-VFN-057](#)

Vyřizování stížností. [SM-VFN-25](#)

**Dokument zobrazený na <http://int1.lf1.cuni.cz/> je řízen správcem dokumentace pracoviště
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.**